

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

HABITAT



CAPACIDAD



RESISTENCIA ANTICORROSIVA



MEDIDAS

H8100: 110x375x275 mm

Boca: 325x30 mm

H8300: 110x260x380 mm

Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER05A10CR

Llave en bruto: BK0007

Tarjetero: TJ00029

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cuerpo de acero lacado o acero inoxidable




Tapa de boca de aluminio o acero inoxidable

Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

Antivandálico: puerta robusta de 1 mm. de espesor.

Rampa antipesca, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.



- **Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- **Versátil:**


- » Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.



Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO	H8101	H8301
Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA	H8106	H8306
Cuerpo negro mate y puerta color PLATA	H8102	H8302
Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO	H8104	H8304
Cuerpo negro mate y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H8105	H8305
Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO	H8107	H8307
Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)	H8109	H8309

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...


GRABACIÓN DE BUZONES pág. 68	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 68	ENVOLVENTES pág. 70-71	SOPORTES pág. 72	MESA pág. 72	TAPAJUNTAS pág. 69	BANDEJAS pág. 74	TEJADO pág. 75
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

MILENIO



H4500 / H4600



H4400 H4500 / H4600

RESISTENCIA ANTICORROSIVA



DOS FONDOS:
270 mm
365 mm

BUZONES DE CORREO



MEDIDAS

H4400: 135x250x270 mm
Boca: 230x30 mm
H4500: 135x345x270 mm
Boca: 325x30 mm
H4600: 135x250x365 mm
Boca: 230x30

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR
Llave en bruto: BK01A05CR
Tarjetero: TJ00001

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS



Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón

• **Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.



Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



H4400

H4500


Disponible en BATERÍAS de 2, 3, 4 y 5 buzones

» Mejora la alineación de los buzones

» Facilita su montaje.


» Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas




H4400-G2 Fondo 270
H4500-G2 Fondo 270
H4600-G2 Fondo 365

Batería de 3 alturas




H4400-G3 Fondo 270
H4500-G3 Fondo 270
H4600-G3 Fondo 365

Batería de 4 alturas




H4400-G4 Fondo 270
H4500-G4 Fondo 270
H4600-G4 Fondo 365

Batería de 5 alturas




H4400-G5 Fondo 270
H4500-G5 Fondo 270
H4600-G5 Fondo 365


H4400
Capacidad: A5
Boca: 230x30



H4500
Capacidad: A4
Boca: 325x30



H4600
Capacidad: A4
Boca: 230x30



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta color ANODIZADO PLATA

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 90

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE ANUNCIOS
pág. 75


TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

INFINITY

APERTURA
LATERAL

H2100 / H2200

CAPACIDAD
H2000 H2100 / H2200

RESISTENCIA ANTICORROSIVA

DOS
FONDOS:
270 mm
365 mm

MEDIDAS

H2000: 135x250x270 mm

Boca: 230x30 mm

H2100: 135x345x270 mm

Boca: 325x30

H2200: 135x250x365 mm

Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJO0004

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero
galvanizado o
acero inoxidable

Cuerpo de acero
color negro mate



Cerradura Grado 1
según normativa EN-13724

Antivandálico: gracias a
su diseño, no se puede
violentar la puerta desde la
boca del buzón



Rampa antipesca

Comodidad de uso:

la apertura lateral
del buzón facilita
la retirada de la
correspondencia.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



H2000 (capacidad A5)
H2200 (capacidad A4)

H2100


Disponible en **BATERÍAS** de 2, 3, 4 y 5 buzones

» Mejora la alineación de los buzones

» Facilita su montaje.


» Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas




H2000-G2 Fondo 270
H2100-G2 Fondo 270
H2200-G2 Fondo 365

Batería de 3 alturas




H2000-G3 Fondo 270
H2100-G3 Fondo 270
H2200-G3 Fondo 365

Batería de 4 alturas




H2000-G4 Fondo 270
H2100-G4 Fondo 270
H2200-G4 Fondo 365

Batería de 5 alturas




H2000-G5 Fondo 270
H2100-G5 Fondo 270
H2200-G5 Fondo 365


H2000
Capacidad: A5
Boca: 230x30



H2100
Capacidad: A4
Boca: 325x30



H2200
Capacidad: A4
Boca: 230x30



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta color PLATA

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

Cuerpo negro mate y puerta acero INOXIDABLE SATINADO

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 92

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69


BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE ANUNCIOS
pág. 75

TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

SLIM

APERTURA
LATERAL

NEW

ENTREGA
EXPRESSDOS
FONDOS:
250 mm
350 mm

MEDIDAS

H2400: 120x240x250 mm

Boca: 220x35 mm

H2500: 120x345x250 mm

Boca: 325x35 mm

H2600: 120x240x350 mm

Boca: 220x35 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A01CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJO0029

COLOR




A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS



- **Ideal para reposiciones:** su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo NEGRO y frente de ACERO INOXIDABLE	H2405	H2505	H2605
Cuerpo y frente color ANTRACITA	H2406	H2506	H2606

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71


SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

FUTURE ANTIVANDÁLICO



MEDIDAS

H3400: 120x240x250 mm

Boca: 224x25 mm

H3500: 120x345x250 mm

Boca: 320x25 mm

H3600: 120x240x350 mm

Boca: 224x25 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: H3400 / H3600: TJO0004

H3500: TJO0002

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado o acero inoxidable

Cuerpo de acero lacado



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

Antivandálico: puerta de 1 mm de espesor y forma curva que acentúa la robustez. Sistema de giro mediante varilla de alta resistencia.



Comodidad de uso: incorpora un muelle que mantiene la puerta levantada para facilitar la recogida de la correspondencia.


Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior




H3400 (capacidad A5)
H3600 (capacidad A4)

H3500


H3400
Capacidad: A5
Boca: 224x25



H3500
Capacidad: A4
Boca: 320x25



H3600
Capacidad: A4
Boca: 224x25



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.


Cuerpo y puerta de color BLANCO	H3410	H3510	H3610
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	H3406	H3506	H3606
Cuerpo y puerta de color PLATA	H3404	H3504	H3604
Cuerpo de color PLATA y puerta de ACERO INOXIDABLE ESPEJO	H3411	H3511	H3611
Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)	H3409	H3509	H3609

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 68	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 68	ENVOLVENTES pág. 70-71	SOPORTES pág. 72	MESA pág. 72	TAPAJUNTAS pág. 69	BANDEJAS pág. 74	PANEL DE ANUNCIOS pág. 75
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	------------------------------

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

ADAPTA



**DOS
FONDOS:
250 mm
350 mm**



MEDIDAS

H3700: 110x240x250 mm
Boca: 237x20 mm

H3800: 110x345x250 mm
Boca: 341x20 mm

H3900: 110x240x2350 mm
Boca: 237x20 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR
Llave en bruto: BK01A05C
Tarjetero: TJO0004

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado
o acero inoxidable
Puerta robusta de
1 mm. de espesor



Cerradura Grado 1
según normativa
EN-13724

Cuerpo de acero
negro texturado

- **Ideal para reposiciones:** su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.
- **Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior




Disponible en BATERÍAS de 2, 3, 4 y 5 buzones

» Mejora la alineación de los buzones.

» Facilita su montaje.


» Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas




H3720 Fondo 250
H3820 Fondo 250
H3920 Fondo 350

Batería de 3 alturas




H3730 Fondo 250
H3830 Fondo 250
H3930 Fondo 350

Batería de 4 alturas






H3740 Fondo 250
H3840 Fondo 250
H3940 Fondo 350

Batería de 5 alturas



H3750 Fondo 250
H3850 Fondo 250
H3950 Fondo 350



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta de color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta de color PLATA

Cuerpo negro mate y puerta de color NÁCAR

Cuerpo negro mate y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

Cuerpo negro mate y puerta de COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 94

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71


SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

MIRA FLAT



BUZONES DE CORREO



MEDIDAS

HF8700: 120x240x250 mm
Boca: 224x25 mm
HF8800: 120x345x250 mm
Boca: 329x25 mm
HF8900: 120x240x350 mm
Boca: 224x25 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR
Llave en bruto: BK01A05C
Tarjetero: HF8700 / HF8900: TJO0004
HF8800: TJO0002

COLOR



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado o acero inoxidable


Cuerpo de acero negro texturado



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

- **Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior




HF8700 (capacidad A5)
HF8900 (capacidad A4)

HF8800

ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.



Cuerpo negro texturado y puerta color BLANCO	HF8701	HF8801	HF8901
Cuerpo negro texturado y puerta color ANTRACITA	HF8706	HF8806	HF8906
Cuerpo negro texturado y puerta color PLATA	HF8702	HF8802	HF8902
Cuerpo negro texturado y puerta color NEGRO TEXTURADO	HF8704	HF8804	HF8904
Cuerpo negro texturado y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	HF8705	HF8805	HF8905
Cuerpo negro texturado y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)	HF8709	HF8809	HF8909

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 68	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 68	ENVOLVENTES pág. 70-71	SOPORTES pág. 72	MESA pág. 72	TAPAJUNTAS pág. 69	BANDEJAS pág. 74	PANEL DE ANUNCIOS pág. 75
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	------------------------------