

## Zonas Comunes | Señalización

## PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ROTULADAS

## PLANAS

- **Material:** Acero inoxidable satinado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- **Fijación:** Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



B

80x80


3ºD

160x80

ASCENSOR

320x80

1 mm.



3º

120x120

42

200x200

LISO	320x80	120x120	80x80	160x80	200x200
Ref.	SE201	SE202	SE203	SE204	SE205


Medidas en mm.

## CON VOLUMEN

- **Material:** Acero inoxidable satinado. **Letras grabadas a láser.**
- **Fijación:** Se compone de dos piezas. Una base que se fija a la pared mediante tornillos y una tapa que se acopla a la base mediante presión. La tornillería queda oculta por la tapa. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



17 mm.



Vista trasera

B

77x77

TERCERA

317x77

5º

117x117

3

197x197

CON VOLUMEN	317x77	117x117	77x77	197x197
Ref.	SE501	SE502	SE503	SE505

Medidas en mm.

Zonas Comunes | Señalización

# PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS

## PLANAS

- **Material:** Placa de aluminio anodizado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- **Fijación:** Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



320x80


LISO	80x80	120x120	200x200	160x80	320x80
	SEA-01-S1	SEA-01-S3	SEA-01-S4	SEA-01-S5	SEA-01-S6

Medidas en mm.

# PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS

## METACRILATO COLOR

- **Material:** Placa de metacrilato de 3 mm. de espesor. **Letras y números en vinilo rotulados en la parte frontal.**
- **Color a medida:** Por defecto las letras y números se rotulan en vinilo negro sobre fondo blanco pero pueden ser rotulados en cualquier color sobre cualquier color de fondo. (Facilitar color PANTONE como referencia).
- **Fijación:** Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



320x80



80x80



Ej. RAL 5015

320x80



80x80

COLOR	80x80	100x100	120x120	200x200	160x80	320x80	400x100
Ref.	SEM01-S1	SEM01-S2	SEM01-S3	SEM01-S4	SEM01-S5	SEM01-S6	SEM01-S7

Medidas en mm.

## Zonas Comunes | Señalización

## NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ACERO INOXIDABLE

## CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero inoxidable satinado AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Tipografía única: Arial. Letras mayúsculas y números del 0 al 9.
- Sistema de fijación: Se pegan a la pared mediante cinta de doble cara de silicona (no incluida).
- Medidas:
  - » De la letra A a la Z, y números del 0 al 9 en tamaño 80 mm de altura.
  - » De la letra A a la F y números del 0 al 9 en tamaños 120 mm y 200 mm de altura.
  - » Guión en tamaño único 45x13 mm.



Letras y números de acero inoxidable para señalar viviendas e inmuebles.


## TAMAÑOS



SEC11-T1



SEC11-T2



SEC11-T3

Disponibles en tamaño 80 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disponibles en tamaño 120 y 200 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

## GUIÓN

(Tamaño único)



45 mm

SEC11-T1-B - - -

## EJEMPLO DE LETRAS

A B C D E F

## NÚMEROS


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO

## CARACTERÍSTICAS

- **Material:** Aluminio anodizado color plata de 0,8 mm. Trasera de PVC de 10 mm con cantos lisos pintados en plata.
- **Señalización a medida:** Letras y números se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 mm y 600 mm de altura.
- **Fijación:** Se fijan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no suministrada). En los rótulos con PVC de 10 mm se pueden colocar opcionalmente de 1 a 4 espárragos roscados para su anclaje a la pared. En este caso, la letra o número lleva las tuercas roscadas embutidas en el PVC y los espárragos en una bolsa aparte, para evitar rayaduras.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.




Altura (mm) Desde - Hasta	Ref.	Alum. 0,8 mm PLANA	Alum. 0,8 mm + PVC 10 mm CON VOLUMEN
80-100	Ref.	SEC01-T1	SEC02-T1
110-150	Ref.	SEC01-T2	SEC02-T2
160-210	Ref.	SEC01-T3	SEC02-T3
220-270	Ref.	SEC01-T4	SEC02-T4
280-400	Ref.	SEC01-T5	SEC02-T5
410-490	Ref.	SEC01-T6	SEC02-T6
500-600	Ref.	SEC01-T7	SEC02-T7
Espárrago	Ref.	SEC99	
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.			

## Zonas Comunes | Señalización

## NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO SANDWICH

## CARACTERÍSTICAS

- **Material:** 2 placas de aluminio con una capa intermedia de PVC.
- **Señalización a medida:** Letra, números y símbolos se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 y 980 mm de altura. 3 mm de grosor.
- **Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



## COLORES

Aluminio Lacado Blanco	A	A	A	A	A
Aluminio Plata Lacado 9006	C	C	C	C	C
Aluminio Plata Cepillado	B	B	B	B	B
Aluminio Lacado Antracita	1	1	1	1	1
Aluminio Lacado Negro	6	6	6	6	6

Altura (mm) Desde - Hasta	Blanco / Negro / Antra / Plata	Plata cepillado
80-100	SEC04-T1	SEC05-T1
110-150	SEC04-T2	SEC05-T2
160-210	SEC04-T3	SEC05-T3
220-270	SEC04-T4	SEC05-T4
280-400	SEC04-T5	SEC05-T5
410-490	SEC04-T6	SEC05-T6
500-600	SEC04-T7	SEC05-T7
610-650	SEC04-T8	SEC05-T8
660-800	SEC04-T9	SEC05-T9
810-980	SEC04-T10	SEC05-T10
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.		