Cerraduras electrónicas, cilindros y herrajes



Cerradura invisible Guardian

Cerraduras electrónicas, cilindros y herrajes

CERRADURAS ELECTRÓNICAS Escudos 121 Kenia 114 Guardian 122 Classic Dragon **Seculock** 115 123 **CILINDROS Y HERRAJES** 124 Dragon 125 **Snake Plus** 125 **Snake** 118 126 Cobra 118 126 119 127 120









Kenia

Cerradura electrónica para apartamentos o habitaciones de alquiler.

Facilita el acceso del huésped y del personal del establecimiento sin necesidad de entregar llaves físicas.



Control desde app



Gestión de usuarios



Apto para exteriores



3 Llaves emergencia



Cerradura para apartamentos o habitaciones de alquiler.


- Cerradura electrónica con cuerpo macizo fabricado en aleación de Zinc con tratamiento anticorrosión.
- Cerradura y electrónica tropicalizadas para evitar oxidación en ambientes de alta humedad.
- Para puertas con espesores comprendidos entre 28 y 110 mm
- Disponible manilla para puertas con apertura a derechas o izquierdas.


- Manilla anti-manipulación con giro libre, evita forzar la apertura haciendo palanca.
- Conexión Micro USB para alimentación en caso de agotamiento de pilas, situada en la base de la carcasa.
- · Teclado táctil retroiluminado.

Cerrojo

Cerrojo adaptable a cualquier puerta con cuadradillo. Resbalón simple anti fricción.








Modos de apertura

- Llave electrónica, el administrador de la cerradura envía la llave electrónica al huésped a través de la app y éste procede a la apertura vía Bluetooth mediante la app.
- · Clave numérica, remitida a través de sms, email, whatsapp, etc.
- Llave mecánica de emergencia.

App iLockey

Permite crear, enviar y gestionar las claves y llaves electrónicas sin necesidad de estar cerca de la cerradura, además mediante la conectividad Bluetooth se puede acceder al registro de aperturas, consultar el estado de la carga de las pilas y asignar claves de acceso permanentes.





Seculock

Cerradura electrónica para oficinas o puertas de viviendas.

Fabricada en aleación de Zinc.



Clave de apertura



3 Llaves emergencia



Manilla libre



4 pilas AA



Alerta batería baja





Cerradura para oficinas o estancias de alquiler.

- · Apertura a través de código numérico de 4 a 6 dígitos para hasta 30 usuarios.
- · Función paso libre para uso frecuente.
- · Teclado táctil luminoso.
- · Disponible manilla para puertas con apertura a derechas o izquierdas.
- · Resbalón anti fricción, que bloquea la puerta automáticamente cuando está cerrada.

- · Válida para puertas de espesores comprendidos entre 28 y 110 mm.
- · Cerradura mecánica de emergencia situada en la base de la carcasa (3 llaves de emergencia incluidas).
- · Funciona con 4 pilas alcalinas AA 6V.
- · Conexión Micro USB para alimentación en caso de agotamiento de pilas.
- · Incluye tornillería para su instalación.




Pantalla táctil con código numérico de 4 a 6 dígitos.

Llave de emergencia y conector



Resbalón simple anti fricción. Se bloquea automáticamente cuando la puerta está cerrada.



-26-

50 64



Funciona con 4 pilas alcalinas AA 6V micro-USB en la base de la cerradura.



Modelo	Cód.	Apertura	Acabado	Uds. embalaje primario	Uds. embalaje secundario	Cód. EAN 8421461	€
Cerradura electrónica SECULOCK	60717	IZQUIERDA		1	12	607171	142,00
Cerradura electrónica SECULOCK	60718	DERECHA		1	12	607188	142,00



Cilindro de doble apertura.

16 pitones fabricados en latón / acero inoxidable

Protección anti-rotura con tres **placas de refuerzo** longitudinal fabricadas en acero.

5 llaves cilíndricas de puntos.

Reproducción de llaves sólo a traves de distribuidores acreditados.

Lengüeta de 15 mm.

Dos acabados diferentes, latón satinado y níquel satinado.

Anti-taladro: protección anti-taladro gracias a 2 pasadores.

Anti-bunping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.

Anti-ganzúa: resistente a la apertura mediante ganzúas.

Anti-rotura: elevada protección contra rotura mediante ranura fusible y refuerzo longitudinal.



















Llaves cilíndricas de puntos y refuerzo longitudinal.



Cilindro de alta seguridad con 16 pitones, pasadores antitaladro y placas de refuerzo longitudinal.



3 placas de refuerzo longitudinal que protegen contra el sistema de apertura por rotura.



Tarjeta de seguridad para reproducción de llaves, sólo a través de distribuidores acreditados.

Modelo	Cód.	Acabado	DIMEN	NSIONES	(mm)	品	A	EAN	€	
Modelo	Coa.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€	
CILINDRO DRAGON 30/10 NK BOX	24099		40	30	10	1	10	8421461240996	29,52	
CILINDRO DRAGON 30/30 NK BOX	24100		60	30	30	1	10	8421461241009	32,03	
CILINDRO DRAGON 30/40 NK BOX	24102		70	30	40	1	10	8421461241023	33,55	
CILINDRO DRAGON 35/35 NK BOX	24104		70	35	35	1	10	8421461241047	33,55	
CILINDRO DRAGON 40/40 NK BOX	24106		80	40	40	1	10	8421461241061	36,11	
CILINDRO DRAGON 30/10 LT BOX	24129		40	30	10	1	10	8421461241290	28,30	
CILINDRO DRAGON 30/30 LT BOX	24130		60	30	30	1	10	8421461241306	31,05	
CILINDRO DRAGON 30/40 LT BOX	24132		70	30	40	1	10	8421461241320	32,57	
CILINDRO DRAGON 35/35 LT BOX	24134		70	35	35	1	10	8421461241344	32,57	
CILINDRO DRAGON 40/40 LT BOX	24136		80	40	40	1	10	8421461241368	35,14	
CIL DRAGON NK 30/30 BOX LLAVES IGUALES DR1	24140		60	30	30	1	10	8421461241405	32,03	
CIL DRAGON NK 30/30 BOX LLAVES IGUALES DR2	24141		60	30	30	1	10	8421461241412	32,03	
CIL DRAGON NK 30/40 BOX LLAVES IGUALES DR1	24145		70	30	40	1	10	8421461241450	33,55	
CIL DRAGON NK 30/40 BOX LLAVES IGUALES DR2	24146		70	30	40	1	10	8421461241467	33,55	
			DIMEN	DIMENSIONES (mm)		DIMENSIONES (mm)				
Modelo	Cód.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€	
CILINDRO DRAGON 30/30 NK BLI	24101		60	30	30	1	10	8421461241016	32,03	
CILINDRO DRAGON 30/40 NK BLI	24101		70	30	40	1	10	8421461241030	33,55	
CILINDRO DRAGON 35/35 NK BLI	24105		70	35	35	1	10	8421461241054	33,55	
CILINDRO DRAGON 40/40 NK BLI	24107		80	40	40	1	10	8421461241078	36,11	
CILINDRO DRAGON 30/30 LT BLI	24131		60	30	30	1	10	8421461241313	31,05	
CILINDRO DRAGON 30/40 LT BLI	24133		70	30	40	1	10	8421461241337	32,57	
CILINDRO DRAGON 35/35 LT BLI	24135		70	35	35	1	10	8421461241351	32,57	
CILINDRO DRAGON 40/40 LT BLI	24137		80	40	40	1	10	8421461241375	35,14	
©			DIMEN	NSIONES	5 (mm)	표	A			

Acabado

Cód.

品

Uds

EAN

842146124147

23,06

Accesorios

COPIAS LLAVES CILINDRO DRAGON (3 UNIDADES)

Snake Plus **1**



Cilindro europerfil de doble apertura, ideal para hogares, oficinas o negocios que necesiten un dispositivo de alta seguridad.

Fabricado en latón con dos acabados satinados diferentes: níquel y latón.

Lengüeta de 15 mm.

10 pitones fabricados en latón / acero inoxidable.

Muelles interiores de acero inoxidable y doble embrague.

5 llaves de puntos con regata fabricadas en alpaca.

Tarjeta de seguridad para realizar duplicado de llaves.

Anti-taladro: elevada protección anti-taladro con 2 pasadores.

Anti-bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.

Anti-ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas.

Anti-rotura: dispone de ranura fusible para evitar la apertura











5 llaves de puntos con regata y tarjeta de seguridad.



2 acabados diferentes: Níquel satinado y Latón satinado



Doble embrague



5 llaves de puntos con regata



Tarjeta de seguridad para reproducción de llaves



	Modelo		Acabado	DIMEN	NSIONES	(mm)		A	EAN	€
Ш	Modelo	Cód.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	LAN	
SNAKE PLUS 30	/30 NK BOX	24275		60	30	30	1	9	8421461242754	34,47
SNAKE PLUS 30	/40 NK BOX	24276		70	30	40	1	9	8421461242761	35,99
SNAKE PLUS 35	/35 NK BOX	24277		70	35	35	1	9	8421461242778	35,99
SNAKE PLUS 40	/40 NK BOX	24278		80	40	40	1	9	8421461242785	38,61
SNAKE PLUS 30	/30 LT BOX	24280		60	30	30	1	9	8421461242808	33,18
SNAKE PLUS 30	/40 LT BOX	24281		70	30	40	1	9	8421461242815	34,71
SNAKE PLUS 35	/35 LT BOX	24282		70	35	35	1	9	8421461242822	34,71
SNAKE PLUS 40	/40 LT BOX	24283		80	40	40	1	9	8421461242839	37,33
<u></u>				DIMENSIONES (mm)		DIMENSIONES (mm)		8		
رس	Accesorios	Cód.	Cód. Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUT	O CILINDRO SNAKE PLUS	24298	-	-	-	-	1	20	8421461242983	2,32

-Snake 1

Cilindro europerfil de doble apertura, ideal para hogares, oficinas o negocios que necesiten de un dispositivo de alta seguridad.

Fabricado en latón con dos acabados satinados diferentes: níquel y latón. Lengüeta de 15 mm.

10 pitones fabricados en latón / acero inoxidable.

Muelles interiores de acero inoxidable.

3 llaves de puntos con regata fabricadas en alpaca.

Reproducción de llaves sólo a través de distribuidores acreditados.

Anti-taladro: elevada protección anti-taladro con 2 pasadores.

Anti-bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.

Anti-ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas.

Anti-rotura: dispone de ranura fusible para evitar la apertrua por rotura.



Modelo		دئم	Cód. Acabado –			DIMENSIONES (mm)			EAN	€
	модего	Cod.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€
SNAKE 30/30 NK E	BOX	24250		60	30	30	1	9	8421461242501	20,68
SNAKE 30/40 NK E	BOX	24251		70	30	40	1	9	8421461242518	21,59
SNAKE 35/35 NK B	BOX	24252		70	35	35	1	9	8421461242525	21,59
SNAKE 40/40 NK E	BOX	24253		80	40	40	1	9	8421461242532	23,17
SNAKE 30/30 LT B	OX	24270		60	30	30	1	9	8421461242709	19,91
SNAKE 30/40 LT B	OX	24271		70	30	40	1	9	8421461242716	20,83
SNAKE 35/35 LT B0	XC	24272		70	35	35	1	9	8421461242723	20,83
SNAKE 40/40 LT B	OX	24273		80	40	40	1	9	8421461242730	22,40
				DIMEN	ISIONES	(mm)	€~~	8		
©	Accesorios	Cód.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO	CILINDRO SNAKE	24298	-	-	-	-	1	20	8421461242983	2,32

Cobra

Cilindro de doble apertura y doble embrague.

Incluye accesorios combinables que permiten hacerlo extensible, de 73,2 mm a 114,2 mm.

Lengüeta de 15 mm.

6 pitones fabricados en latón / acero inoxidable.

3 llaves de puntos.

Anti-taladro: elevada protección anti-taladro gracias a 2 pasadores. Anti-bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por

Anti-ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas. Anti-rotura: reforzado longitudinalmente con puente anti-rotura.













Seguridad y versatilidad Placa de refuerzo longitudinal

Modelo		Cód.	Acabado	DIMENSIC	NES (mm)		A	EAN	€
				MIN	MAX	Uds.	Uds.		
CILINDRO COBE	RA EXTENSIBLE BOX	24300		73,2	114,2	1	10	8421461243003	63,44
<u></u>	Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIC	ONES (mm)	Oww.	Ods.	EAN	€
LLAVE EN BRUT	O CILINDRO COBRA	24301	-		-	1	20	8421461243010	2,75



Cilindro europerfil de doble apertura, ideal para lugares donde se necesite un dispositivo de seguridad media-alta.

Fabricado en latón con dos acabados diferentes: níquel y latón. Lengüeta de 15 mm.

10 pitones fabricados en latón / acero inoxidable.

Muelles interiores de acero inoxidable.

5 llaves de doble serreta fabricadas en latón.

Anti-taladro: elevada protección anti-taladro con 2 pasadores.

Anti-bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.

Anti-ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas.

Anti-rotura: dispone de ranura fusible para evitar el sistema de apertura por rotura.









Doble apertura y llave de doble serreta.



Atractivo empaquetado




2 acabados diferentes: Níquel satinado y Latón satinado



5 llaves de doble serreta



Las llaves de doble serreta proporcionan un extra de seguridad.





Modelo		Cód.	Acabado	DIMENSIONES (mm)				A	EAN	€
	Modelo	cou.	ACADAGO	Α	В	С	Uds.	Uds.	ENI	E
PUMA 30/30 NK BOX		24200		60	30	30	1	10	8421461242006	24,95
PUMA 30/40 NK BOX		24201		70	30	40	1	10	8421461242013	26,60
PUMA 35/35 NK BOX		24202		70	35	35	1	10	8421461242020	26,60
PUMA 40/40 NK BOX		24203		80	40	40	1	10	8421461242037	28,30
PUMA 30/30 LT BOX		24220		60	30	30	1	10	8421461242204	23,73
PUMA 30/40 LT BOX		24221		70	30	40	1	10	8421461242211	25,32
PUMA 35/35 LT BOX		24222		70	35	35	1	10	8421461242228	25,32
PUMA 40/40 LT BOX		24223		80	40	40	1	10	8421461242235	27,02
				DIMEN	ISIONES	(mm)	\sim	_		

©	Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES (mm)			<u></u>	8	EAN	€
<u> </u>		cou.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EVI4	Ü
LLAVE EN BRUTO	CILINDRO PUMA	24248	-	-	-	-	1	20	8421461242488	1,46

Panther 777

Cilindro europerfil de doble apertura, ideal para viviendas, comercios, oficinas o cualquier lugar que requiera un dispositivo de seguridad media en sus accesos.

Fabricado en latón con dos acabados diferentes: níquel y latón.

Lengüeta de 15 mm. (13,5 mm en modelos 30/10).

6 pitones fabricados en latón.

Muelles interiores de acero inoxidable.

5 llaves de puntos fabricadas en latón.

Anti-taladro: elevada protección anti-taladro con 2 pasadores.

Anti-bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.


Anti-ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas.















Doble apertura y 5 llaves de puntos.





2 acabados satinados: Níquel y



Atractivo empaquetado, caja y blíster.

Modelo	Cód.	Acabado	DIME	NSIONES	(mm)	品	A	EAN	€
Modelo	cou.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	LAN	Č
PANTHER 30/10 NK BOX	24159		40	30	10	1	10	8421461241597	10,86
PANTHER 30/30 NK BOX	24160		60	30	30	1	10	8421461241603	13,79
PANTHER 30/40 NK BOX	24162		70	30	40	1	10	8421461241627	15,01
PANTHER 35/35 NK BOX	24164		70	35	35	1	10	8421461241641	15,01
PANTHER 40/40 NK BOX	24166		80	40	40	1	10	8421461241665	16,90
PANTHER 30/10 LT BOX	24179		40	30	10	1	10	8421461241795	10,37
PANTHER 30/30 LT BOX	24180		60	30	30	1	10	8421461241801	12,14
PANTHER 30/40 LT BOX	24181		70	30	40	1	10	8421461241818	13,12
PANTHER 35/35 LT BOX	24182		70	35	35	1	10	8421461241825	13,12
PANTHER 40/40 LT BOX	24183		80	40	40	1	10	8421461241832	15,01
PANTHER 30/30 NK BOX LLA IGU PA1	24185		60	30	30	1	10	8421461241856	13,79
PANTHER 30/40 NK BOX LLA IGU PA1	24186		70	30	40	1	10	8421461241863	15,01
PANTHER 30/30 NK BOX LLA IGU PA2	24187		60	30	30	1	10	8421461241870	13,79
PANTHER 30/40 NK BOX LLA IGU PA2	24188		70	30	40	1	10	8421461241887	15,01
			DIME	NSIONES	(mm)		A		
Modelo	Cód.	Acabado	Α	В	С	Uds.	Uds.	EAN	€
ANTHER 30/30 NK BLÍSTER	24161		60	30	30	1	10	8421461241610	15,13
PANTHER 30/40 NK BLÍSTER	24163		70	30	40	1	10	8421461241634	16,35
PANTHER 35/35 NK BLÍSTER	24165		70	35	35	1	10	8421461241658	16,35
PANTHER 40/40 NK BLÍSTER	24167		80	40	40	1	10	8421461241672	18,18
			DIME	NSIONES	(mm)	<u></u>	8		
Accesorios	Cód.	Acabado				_		EAN	€

24198

24196

24197

Uds.

Uds.

20

20

20

8421461241986

8421461241962

8421461241979

1.16

1.40

LLAVE EN BRUTO CILINDRO PANTHER

LLAVE EN BRUTO PANTHER PAI

LLAVE EN BRUTO PANTHER PA2

Escudos Serie INOX OVAL







Fabricados en acero inoxidable. Indicado para perfil europeo. Incluye tornillos de montaje. Armazón interior protector. Varios grosores disponibles.



ESCUDO INOX
















Serie ZAMAK

ESCUDO INOX 6 MM ESPESOR


Fabricados en Zamak, ofrecen una gran resistencia.


Indicado para perfil europeo. Incluye tornillos de soporte y bocallaves interior de acero de 4 mm de espesor.

Alta resistencia antimordaza.









ESCUDO CIRCULAR ZAMAK SATIN NÍQUEL

ESCUDO CIRCULAR ZAMAK DORADO

Serie LATÓN

Indicado para perfil europeo.

Incluye tornillos de soporte y bocallaves interior de acero de 4 mm de espesor.

Núcleo reforzado con placa antitaladro. Placa protectora endurecida tambor.

Embellecedor de acero giratorio antimordaza.


Alta resistencia antiextracción.




ESCUDO CIRCULAR LATÓN SATIN NÍQUEL



ESCUDO CIRCULAR LATÓN DORADO





Serie	Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES ESPESOR (mm)	Uds.	Uds.	EAN	€
INOX OVAL	ESCUDO INOX 6 MM ESPESOR OVALADO	24502	INOX	6	1	50	8421461245021	8,42
INOX OVAL	ESCUDO INOX 8 MM ESPESOR OVALADO	24503	INOX	8	1	50	8421461245038	10,74
INOX OVAL	ESCUDO INOX 10 MM ESPESOR OVALADO	24504	INOX	10	1	50	8421461245045	13,79
INOX OVAL	ESCUDO INOX 15 MM ESPESOR OVALADO	24501	INOX	15	1	50	8421461245014	20,54
ZAMAK	ESCUDO CIRCULAR ZAMAK SATIN NÍQUEL	24505	SATIN NÍQUEL	10,5	1	50	8421461245052	9,58
ZAMAK	ESCUDO CIRCULAR ZAMAK DORADO	24506	DORADO	10,5	1	50	8421461245069	8,97
LATÓN	ESCUDO CIRCULAR LATÓN SATIN NÍQUEL	24507	SATIN NÍQUEL	13	1	50	8421461245076	12,08
LATÓN	ESCUDO CIRCULAR LATÓN DORADO	24508	DORADO	13	1	50	8421461245083	11,65

Guardian

Cerradura de seguridad invisible desde el exterior. Aumenta la protección contra robo al no poderse forzar desde afuera.

Fácil instalación en el interior de cualquier puerta de madera o metal mediante tornillos.

Instalación tanto en horizontal como en vertical.

Apertura y cierre sin necesidad de llave, funciona mediante mando a distancia inalámbrico.

Incluye 4 mandos inalámbricos con sistema de conversión digital. No pueden ser codificados ni duplicados.

Fabricada en **acero inoxidable** para una mayor durabilidad, con un diseño robusto.

Alimentación mediante 4 pilas AA 1,5V (no incluidas) + 1 pila 23A 12V (incluida).

Sistema de desbloqueo interior par casos de emergencia.

Alarma sonora para apertura y cierre.

Dispone de circuito alternativo que se activa en caso de agotamiento de pilas y permite su apertura de emergencia.






Apertura y cierre mediante mando a distancia inalámbrico



Cerradura electrónica invisible desde el exterior.







El producto incluye cuerpo principal de la cerradura, alojamiento de bulones, antena, 4 mandos a distancia, 1 pila de 12V, placa de anclaje y tornillería necesaria para su instalación.











Máxima seguridad. 2 bulones de Ø 12 mm

Acceso sin Ilave

Atractivo empaquetado

Funciona con 4 pilas AA 1,5V (no incluidas) + 1 pila 23A 12V (incluida)

Modelo	Cód.	Acabado	Uds.	Uds.	EAN	€
GUARDIAN	60711		1	10	8421461607119	165,00
Accesorios	Cód.	Acabado	Uds.	Uds.	EAN	€
MANDO INALÁMBRICO	60712		1	-	8421461607126	15,95

LLAVES

CILÍNDRICAS

DE PUNTOS

Classic Dragon

Para puertas de apertura izquierda o derecha.

5 llaves de puntos cilíndricas.

Longitud del cilindro exterior 50 mm.

Cilindro con **ranura fusible** para evitar el sistema de apertura por rotura.

5 pitones fabricados en latón / acero inoxidable.

Acabado cromado / dorado.

Incluye tornillería para instalar.

Reproducción de llaves sólo a través de distribuidores acreditados.

Anti-Taladro: elevada protección anti-taladro gracias a un pasador.

Anti-Bumping: elevada resistencia al sistema de apertura por percusión.

Anti-Ganzúa: elevada resistencia a la apertura mediante ganzúas.

Anti-Rotura: elevada protección con ranura fusible.





















Acabado cromado



Atractivo empaquetado







Tarjeta de seguridad para reproducción de llaves, sólo a través de distribuidores acreditados



Escudo embellecedor a juego con el cilindro

Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES (mm)	Uds.	Uds.	EAN	€
CLASSIC DRAGON NK BOX	24000		50	1	10	8421461240002	46,97
CLASSIC DRAGON LT BOX	24002		50	1	10	8421461240026	49,90
Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES (mm)	Uds.	Uds.	EAN	€
CLASSIC DRAGON NK BLI	24001		50	1	10	8421461240019	49,90
CLASSIC DRAGON LT BLI	24003		50	1	10	8421461240033	51,36
© Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES (mm)	Uds.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO CILINDRO DRAGON	24148	-	-	3	-	8421461241481	3,17

Classic

Para puertas de apertura izquierda o derecha.

5 llaves de puntos fabricadas en latón.

Longitud del cilindro exterior 50 / 70 mm.

Acabado cromado / dorado.

Los modelos 24012 a 24015 incluyen un cilindro adicional que se abre con las mismas llaves que el cerrojo.

Incluye la tornillería necesaria para su instalación.











Atractivo empaquetado en caja y blíster



Acabado dorado




Acabado cromado



24013 - Classic + Cilindro Classic 60 (30-30)

Cerradura de sobreponer con llave de puntos.





Dos acabados diferentes, cromado y dorado.



Incluye cadena de seguridad en los modelos 24004 - 24009



Escudo embellecedor a juego con el cilindro

Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	DIMENSIONES DE CILINDRO EXTRA	Uds.	Uds.	EAN	€
CLASSIC CR BOX	24004		50 MM	-	1	10	8421461240040	32,03
CLASSIC CR BOX	24006		70 MM	-	1	10	8421461240064	33,73
CLASSIC DO BOX	24008		50 MM	-	1	10	8421461240088	30,74
CLASSIC LLAVES IGUALES AT BOX	24010		50 MM	-	1	10	8421461240101	29,46
CLASSIC LLAVES IGUALES A2 BOX	24011		50 MM	-	1	10	8421461240118	29,46
CLASSIC + CILINDRO CLASSIC BOX	24012		50 MM	60 (30-30)	1	10	8421461240125	39,71
CLASSIC + CILINDRO CLASSIC BOX	24014		50 MM	70 (30-40)	1	10	8421461240149	40,99

Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	DIMENSIONES DE CILINDRO EXTRA	Uds.	Uds.	Uds.	EAN	€
CLASSIC CR BLÍSTER	24005		50 MM	-	1	2	8	8421461240057	33,67
CLASSIC CR BLÍSTER	24007		70 MM	-	1	2	8	8421461240071	35,38
CLASSIC DO BLÍSTER	24009		50 MM	-	1	2	8	8421461240095	32,33
CLASSIC + CILINDRO CLASSIC BLÍSTER	24013		50 MM	60 (30-30)	1	2	8	8421461240132	41,42
CLASSIC + CILINDRO CLASSIC BLÍSTER	24015		50 MM	70(30-40)	1	2	8	8421461240156	41,42

<u></u>	Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	DIMENSIONES DE CILINDRO EXTRA	Oww Uds.	Ods.	EAN	€
LLAVE EN BRU	JTO CERROJO PUNTOS	24029	-	-	-	1	20	8421461240293	1,46

Line

Para puertas de apertura izquierda o derecha.


5 llaves de puntos fabricadas en latón.

Longitud del cilindro exterior 50 mm.

Fabricado en acero.

Acabado cromado o pintura epoxi.

Incluye la tornillería necesaria para su instalación.





Detalle del cilindro



Escudo embellecedor a juego con el cilindro



Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	Uds.	Uds.	EAN	€
LINE CROMADO	24035	+ CILINDRO NÍQUEL	50 MM	1	10	8421461240354	22,57
LINE NEGRO	24036	+ CILINDRO NÍQUEL	50 MM	1	10	8421461240361	22,08
ACCESORIOS	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	Oww Uds.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO CERROJO PUNTOS	24029	-	-	1	20	8421461240293	1,46

El cerrojo más discreto desde el exterior: sólo queda un agujero de diámetro 9 mm a la vista, que se puede disimular con un tapecito incluido.

Para puertas de apertura izquierda o derecha.

5 llaves tripala con guía.


Diseño compacto.

Acabado cromado.

Fabricado en acero.

Incluye tornillería para su instalación.

Para puertas con espesor máximo de 50 mm.





Empaquetado en caja o blíster







a juego con el cilindro.	1
EAN	

	Modelo	Cód.	Acabado	Uds.		Uds.	EAN	€
STAR BOX		24030		1		10	8421461240309	18,48
	Modelo	Cód.	Acabado	Uds.	Uds.	Uds.	EAN	€
STAR BLÍSTER		24031		1	2	8	8421461240316	19,95
©>>	Accesorios	Cód.	Acabado	Uds.		Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRU	JTO CERROJO STAR	24034		1		20	8421461240347	1,34

Garnet

Para puertas de apertura izquierda o derecha.

5 llaves de puntos fabricadas en latón.


Longitud del cilindro exterior 50 mm.

Fabricado en **acero**.

Acabado en pintura epoxi dorada o negra.

Picaporte y palanca con acabado cromado.

Incluye la tornillería necesaria para su instalación.





80

Ø5.5





2 acabados disponibles en	Escudo embellecedor a juego
intura epoxi: dorado y negro	con el cilindro

						100	list.
Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	Uds.	Uds.	EAN	€
GARNET NEGRO	24040	+ CILINDRO NIQUELADO	50 MM	1	10	8421461240408	19,40
GARNET ORO	24041	+ CILINDRO LATÓN	50 MM	1	10	8421461240415	19,09
• Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	ြော Uds.	Ods.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO CERROJO GARNET	24045	-	-	1	20	8421461240453	1,46

Topaz

Para puertas de **apertura izquierda o derecha**.

5 llaves de puntos fabricadas en latón.

Longitud del cilindro exterior 40 mm.


6 pitones en cilindro exterior.

Fabricado en **acero**.

Acabado en pintura epoxi dorada o negra.

Picaporte y palanca con acabado cromado.

Incluye la tornillería necesaria para su instalación.









23 40		•	ota do: 0a. o	250			
Modelo	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	Uds.	Uds.	EAN	€
TOPAZ NEGRO	24050	+ CILINDRO NIQUELADO	40 MM	1	10	8421461240507	19,40
TOPAZ ORO	24051	+ CILINDRO LATÓN	40 MM	1	10	8421461240293	19,09
⊙ Accesorios	Cód.	Acabado	DIMENSIONES DE CILINDRO	Oww.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO CERROJO PUNTOS	24029	-	-	1	20	8421461240293	1,46

Vista del cilindro

Onix

2 modelos disponibles, **para puertas de apertura derecha o izquierda**.

5 llaves de puntos fabricadas en latón.


Longitud del cilindro exterior 48.5 mm.

Fabricado en acero, **acabado en pintura epoxi negro, dorado o marrón**.

Picaporte y palanca con acabado satinado.

4 bulones Ø 15 mm + resbalón.

Incluye tornillería para su instalación.



Esquema apertura izquierda





Atractivo empaquetado



822

Modelo disponible para puertas de apertura derecha e izquierda



Incluye rodillo de guía



Escudo embellecedor a juego con el cilindro

Modelo	Cód.	Apertura	Acabado	Dimensiones de cilindro	Uds.	Uds.	EAN	€
ONIX NEGRO APERTURA DERECHA	24055	DERECHA	+ CILINDRO NIQUELADO	48.5 MM	1	10	8421461240552	29,95
ONIX NEGRO APERTURA IZQUIERDA	24056	IZQUIERDA	+ CILINDRO NIQUELADO	48.5 MM	1	10	8421461240569	29,95
ONIX MARRÓN APERTURA DERECHA	24057	DERECHA	+ CILINDRO NIQUELADO	48.5 MM	1	10	8421461240576	29,95
ONIX MARRÓN APERTURA IZQUIERDA	24058	IZQUIERDA	+ CILINDRO NIQUELADO	48.5 MM	1	10	8421461240583	29,95
ONIX DORADO APERTURA DERECHA	24059	DERECHA	+ CILINDRO DORADO	48.5 MM	1	10	8421461240590	29,95
ONIX DORADO APERTURA IZQUIERDA	24060	IZQUIERDA	+ CILINDRO DORADO	48.5 MM	1	10	8421461240606	29,95
O Accesorios	Cód.	Aperutra	Acabado	Dimensiones de cilindro	Oww Uds.	Uds.	EAN	€
LLAVE EN BRUTO ONIX	24198	-	-	-	1	20	8421461241986	1,16