

Cajas fuertes de empotrar

Instalación discreta, protección sólida para tu espacio



Cajas fuertes de empotrar

Diseñadas para integrarse: seguridad oculta y confiable



CUARZO

Pág. 36-37



DECORA

Pág. 42-43



ÓPALO
NOVEDAD 2025

Pág. 38-39



ALPHA

Pág. 44-45



JADE

Pág. 40-41



Cuarzo WE-40

Cuarzo



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?


GARANTÍA DE 5 AÑOS

Especificaciones técnicas



WE-40



WE-55



WE-70

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados.
Protección adicional:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura
Color:	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado
Iluminación interior:	de bajo consumo



Fondo regulable de 200 a 300 mm
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Teclado digital con display luminoso



Frontal con diseño renovado



Cerradura gorjas con llave de emergencia



Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas de alta seguridad** con llave adicional de desbloqueo (requiere la llave para abrir).
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V, con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)								Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
 												
WE 40	14321	EXT	400 x 400 x 200-300	INT	340 x 368 x 145-245	2	30,5	18-30	440 x 440 x 340	143211	666,00	
WE 55	14322	EXT	550 x 400 x 200-300	INT	490 x 368 x 145-245	3	40,5	26-44	590 x 440 x 340	143228	760,00	
WE 70	14323	EXT	700 x 450 x 200-300	INT	640 x 418 x 145-245	3	54	39-67	740 x 490 x 340	143235	897,00	
LLAVES EN BRUTO - Código 62000 Pág. 76										Tarifa de Precios (IVA no incluido)		



Ópalo

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Ópalo WE-40



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm. (WE-40) 6 x Ø25 mm. (WE-70)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
Iluminación interior:	de bajo consumo



WE-40



WE-70



Fondo regulable de 200 a 300 mm



Maneta de apertura integrada en el cuerpo



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo



Alojamiento de bulones en el marco de la caja

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)								Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
 												
WE-40	11680	EXT	440 x 440 x 200-300	INT	388 x 388 x 140	1	27	21	235 x 445 x 450	116802	370,00	
WE-70	11682	EXT	740 x 540 x 200-300	INT	488 x 688 x 140	3	50	47	235 x 545 x 750	116826	480,00	

LLAVES EN BRUTO - Código 03044 | Pág. 76

Tarifa de Precios (IVA no incluido)



Jade WE-40

Jade



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO




BULONES EN 3 LADOS




ILUMINACIÓN INTERIOR




CERRADURA DE EMERGENCIA



WE-27



WE-40



WE-56



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm. (mod. 27 y 40) 3 x Ø25 mm. (mod. 56)
Color:	Gris claro (RAL 7047) Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021)
Dimensión ranura:	150 x 12 mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



Fondo regulable de 200 a 300 mm
5 posiciones fijas: 200 – 225 – 250 – 275 y 300 mm.



Bulones de Ø25 mm a un lado de la puerta



Cerradura electrónica con código de dígitos



Iluminación interior de bajo consumo



Interior en color azul agua RAL 5021

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad.
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
 											
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1	17	14-22	310 x 380 x 340	116505	205,00
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1	24	23-39	440 x 450 x 240	116512	262,00
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2	31	33-54	600 x 440 x 230	116529	333,00
LLAVES EN BRUTO - Código 03153 Pág. 76									Tarifa de Precios (IVA no incluido)		



Decora WE-25



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Decora WE-60



Decora WE-40

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm. (mod. 25) 3 x Ø20 mm. (mod. 40) 4 x Ø20 mm. (mod. 60)
Color:	Antracita (RAL 7016).
Iluminación interior:	de bajo consumo



Teclado digital con display luminoso



Bulones a un lado de la puerta y bandejas



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación mediante 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados.
- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia** para desbloqueo manual.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
WE-25	12411	EXTERIOR	270 x 370 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 200	1	12,5	17	300 x 400 x 250	124111	144,00
WE-40	12412	EXTERIOR	420 x 420 x 300	INTERIOR	396 x 396 x 250	1	20,5	39	450x 450 x 330	124128	205,00
WE-60	12414	EXTERIOR	620 x 420 x 300	INTERIOR	596 x 396 x 250	3	31,5	59	650 x 450 x 330	124142	275,00



Alpha WE-25

Alpha


TECLADO
ELECTRÓNICO

BULONES A
UN LADO


POMO DE
APERTURA

CERRADURA DE
EMERGENCIA

¿Cómo
funciona?


Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.





Fondo regulable de 200 a 300 mm



Teclado numérico



Bulones a un solo lado de la puerta



Pomo giratorio de apertura



Iluminación interior de bajo consumo

Sistema de cierre

- Cerradura con **pomo y teclado**, incluyendo cerradura de emergencia.
- Permite configurar un **código de uso** y un **código de emergencia**, de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461	PVP (€)
WE-25	10930	EXT	230 x 330 x 200-300	INT	190 x 290 x 160-260	1	10,5	16	240 x 340 x 210	109309	108,00

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76

Tarifa de Precios (IVA no incluido)